






KANGURU SERİSİ

Cugher olarak 40 yılı aşkın süredir serigrafi baskı sistemleri için yapılan çalışma, geliştirme, çözüm ve ileri sistemlerin yapılandırması ve hayata geçirilmesinde öncüyüz. Makinelerimiz ve hizmetimiz her daim endüstrinin yeni talepleriyle örtüşecek ve müşterilerimizi piyasaya daima en etkin çözümlerle yaklaştıklarını temin edecek şekilde tasarlanır. Serigrafi baskı makinesi olan Canguro Serisi düzcam, seramik, metal, plastik ve ahşap gibi sayısız yüzey uygulaması için bir başlangıç noktası sunar; orta ölçekli üretim serileri ve sanatsal üretim için ideal bir makinedir. Canguro Serisi makineler kolay kullanımları, hassasiyetleri ve sağlamlıklarıyla ayırt edilir. Bu makineler tamamıyla

pnömatiktir, istisnai derecede dayanıklılık, kesinlik ve kolay ayarlama sunmalarının yanı sıra sınıflarında en düşük maliyetle kendi sınıflarında benzersizdir. Opsiyonel vakum masası filmler, baskı devre panoları ve karton gibi özellikle hafif ve ince olan malzemeler üzerine basım yapmayı dahi olanaklı kılar. Canguro Serisi makinelerin kullanımı ve idare edilmesi oldukça kolaydır. Kendi kendine kurulum ve kullanım prosedürü hiçbir destek olmaksızın makinenin bir kaç saat içerisinde kurulması ve üretimin başlamasını mümkün kılar. Makineler Avrupa Yönetmeliği'nin ve 2006/42/EC sayılı AB Güvenlik Etiketleme şartlarına uygundur.




FESTO

Kanguru teknik özellikleri

Mevcut basım yüzeyi	500 x 200 mm
Maksimum kalınlık	150 mm
Maksimum üretkenlik	1200 döngü/saat
Çalışma basıncı	5-6 Atm
Basıncılı hava tüketimi	250 lt/dk
Ebatlar	1100 x 550 x H1500 mm / 300kg

CUGHER GLASS S.r.l. Milan (ITALY) ~ Tel. +39.02.66207762 ~ info@cugher.com ~ www.cugher.com



Serigrafi baskı makinesi olan Canguro Serisi düzcam, seramik, metal, plastik ve ahşap gibi sayısız yüzey uygulaması için bir başlangıç noktası sunar; orta ölçekli üretim serileri ve sanatsal üretim için ideal bir makinedir.



*Serigrafi baskı makinesi
KANGURU SERİSİ*





TEKNİK VE FONKSİYONEL ÖZELLİKLER



Makine sadece basınçlı havayla çalışır, herhangi bir güç kaynağı gerektirmez.

Basım masası parçaların konması ve alınmasına imkân vermek amacıyla her bir döngüde otomatik olarak alçalır.

“Serigrafi çerçevesi için mevcut iki miktometrik regülatör (x-y ve rotasyon) ve ragle/sıyırıcı basıncının ayarlayan vanalarla makine model değişimi oldukça basittir.”

Baskı hızı kolayca ayarlanabilir.

Serigrafi çerçevesinin tasarımı, sadece kalıbın 180 derece döndürülmesiyle, aynı serigrafi kalıbına iki veya daha fazla farklı dizaynın basılmasına imkan verir.

Hızlı bir model değişikliği için, ragle/sıyırıcı grubunun ve baskı masasının başlangıç noktasına dönmesini sağlayan bir sistem mevcuttur.



Makinenin bakımı maliyet ve zaman açısından minimumdur. Tüm parçalar en yüksek piyasa standartlarına uygundur ve makinenin ergonomik tasarımı sayesinde çalışılması kolaydır.

