progetto grafico www.ideesoluzioni.it

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

Para funcionar, la máquina sólo precisa de aire comprimido, no hace falta alimentación eléctrica. La mesa de impresión baja automáticamente al finalizarse cada ciclo, para facilitar la caraa v descaraa de las piezas.

El ajuste de la máquina se realiza de forma simple, a través de dos reguladores micrométricos para el bastidor (x-y y rotación) y presostatos, para el ajuste de la presión de regleta/rasqueta.

La velocidad de impresión es fácil de ajustar, a través de un presostato especial.




El bloqueo del bastidor permite usarlo para aestionar la impresión de dos dibujos diferentes, airando el bastidor de 180°.

Un sistema especial permite volver a posicionar la unidad realeta/rasaueta v la mesa de impresión en el punto de partida, para un rápido cambio de producción.

El mantenimiento es mínimo, en términos tanto de coste como de tiempo. Todas las piezas cumplen con los más altos estándares de mercado v son fáciles de acceder, gracias a su ergonomía diseñada con esmero.

DATOS TÉCNICOS	
Formato útil de impresión	500 x 200 mm
Espesor máx	150 mm
Productividad máx	1200 pulsaciones/h
Presión de trabajo	5-6 Atm
Consumo aire comprimido	250 lt/min
Dimensiones totales	1100 x 550 x H1500 mm / 300kg



Maquina para Impresión Serigráfica SERIE CANGURO

CUGHER



Un partner affidabile

En Cugher, desde hace más de 40 años somos pioneros en el estudio, desarrollo, fabricación e implementación de soluciones y sistemas punteros para la impresión serigráfica.

Nuestras máquinas y nuestros servicios se desarrollan para ajustarse siempre a las nuevas necesidades del sector y garantizar, a nuestros clientes, las soluciones más eficientes para hacer frente a su mercado.

La serie de máquinas para la impresión serigráfica Canguro representa un punto de partida para infinitas aplicaciones de impresión plana sobre vidrio, cerámica, metales, plástico y madera; una máquina ideal para artesanos de nivel y tiradas medias.

Las máquinas de la serie Canguro destacan por ser fáciles de usar, su precisión y robustez. Son máquinas completamente neumáticas, únicas de su tipo, para proporcionar una excelente duración en el tiempo, precisión y facilidad de ajuste, además del más bajo coste de funcionamiento de su categoría. La mesa de aspiración opcional permite usarla también para la impresión de materiales muy ligeros y finos, como películas, circuitos impresos y cartón.

Las máquinas de la serie Canguo son muy fáciles de usar y manejar. Un proceso guiado de auto-instalación y uso permite poner en marcha la máquina y empezar la producción en pocas horas, sin necesidad de asistencia.

Las máquinas cumplen con las indicaciones de las Directivas Europeas de seguridad y correspondiente marcado CE: 2006/42/CE.

