



Il punto di partenza
per infinite applicazioni
di stampa in piano su
vetro, ceramica, metalli,
plastica e legno. La
macchina ideale per
artigiani evoluti e per
medie tirature.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЕЛКОТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ

СЕРИЯ КАНГУРО

ITALIAN MACHINERY

Un partner affidabile



□а протяжении уже более 40 лет, компания Cugher является первопроходцем по изучению, разработке, строительству и развитию современных систем в сфере трафаретной печати.

Наше оборудование и сервис совершенствуются изо дня в день, что помогает нам отвечать самым жестким требованиям рынка и гарантировать нашим клиентам наиболее эффективные решения для их отраслей.

Оборудование для трафаретной печати серии Кангуру является отправной точкой для бесконечной плоской печати на стекле, керамике, металле, пластмассе и дереве. Идеальное оборудование для производителей среднего производственного цикла.

Машины серии Кенгуру характеризуются простотой использования, безупречной точностью и надежностью. Это полностью пневматическое оборудование, уникальное в своем роде, отличающееся долговечностью, точностью, легкостью настройки, а также самой низкой стоимостью производства в своей категории.

Всасывающая поверхность, как дополнительная опция, позволяет производить печать даже на особо легких и тонких материалах, таких как пленка, печатные схемы и картон.

Оборудование серии Кенгуру является невероятно простым в использовании и управлении. Наличие системы автоматической установки и использования, позволяет запустить машину и начать производство всего за несколько часов, без чьей-либо помощи.

Оборудование полностью соответствует Европейским стандартам по безопасности и маркировано CE: 2006/42/ЕС.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Машина работает на сжатом воздухе и не требует электрического питания.

Печатная панель автоматически опускается после каждого цикла, что значительно облегчает погрузку и выгрузку материалов.

Настройка осуществляется очень легко: двумя микрометрическими регуляторами на раме (X-Y и поворот) и реле давления, что позволяет настраивать давление ракеля / скребка.

Скорость печати легко регулируется специальным реле давления.



FESTO

Блокировка рамы позволяет её использование для печати двух различных рисунков, путём её поворота на 180 °.

Специальная система возвращает ракель/скребок и печатную панель в исходное положение, что способствует быстрой смене производства.

Минимальное обслуживание, как с точки зрения стоимости, так и времени. Все детали легко доступны благодаря эргономичной конструкции машины и отвечают самым высоким стандартам качества.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФОРМАТ ПЕЧАТИ	500 x 200 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	150 мм
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1200 цикл / час
ДАВЛЕНИЕ	5-6 атм
РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА	250 л / мин
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	1100 x 550 x 1500 мм / 300 КГ